



www.alfalaval.com

Isıtma İhtiyacı kcal/saat	Kullanım Suyu İhtiyacı ton/saat	Kazan Suyu Debisi ton/saat	Daire Sayısı	Maksimum Basınç Düşümü 4 mss			Maksimum Basınç Düşümü 7 mss		
				Boyer Modeli	Plaka Sayısı	Liste Fiyatı Euro	Boyer Modeli	Plaka Sayısı	Liste Fiyatı Euro
25,000	0.5	1.25	5	T2-BFG	9	Sorunuz	T2-BFG	9	Sorunuz
50,000	1.0	2.50	10	T2-BFG	14	Sorunuz	T2-BFG	14	Sorunuz
75,000	1.5	3.75	15	M3-FG	15	Sorunuz	M3-FG	13	Sorunuz
100,000	2.0	5.00	20	M3-FG	19	Sorunuz	M3-FG	17	Sorunuz
125,000	2.5	6.25	25	M3-FG	23	Sorunuz	M3-FG	19	Sorunuz
150,000	3.0	7.50	30	M3-FG	26	Sorunuz	M3-FG	23	Sorunuz
175,000	3.5	8.75	35	M3-FG	30	Sorunuz	M3-FG	27	Sorunuz
200,000	4.0	10.00	40	M3-FG	34	Sorunuz	M3-FG	31	Sorunuz
225,000	4.5	11.25	45	M3-FG	40	Sorunuz	M3-FG	33	Sorunuz
250,000	5.0	12.50	50	M3-FG	46	Sorunuz	M3-FG	37	Sorunuz
300,000	6.0	15.00	60	T5-MFG	23	Sorunuz	M3-FG	45	Sorunuz
350,000	7.0	17.50	70	T5-MFG	27	Sorunuz	T5-MFG	21	Sorunuz
400,000	8.0	20.00	80	T5-MFG	31	Sorunuz	T5-MFG	25	Sorunuz
450,000	9.0	22.50	90	T5-MFG	35	Sorunuz	T5-MFG	27	Sorunuz
500,000	10.0	25.00	100	T5-MFG	39	Sorunuz	T5-MFG	29	Sorunuz
550,000	11.0	27.50	110	T5-MFG	43	Sorunuz	T5-MFG	33	Sorunuz
600,000	12.0	30.00	120	T5-MFG	48	Sorunuz	T5-MFG	37	Sorunuz

Gövde, plaka ve contalar malzeme ve üretim hatalarına karşı 3 yıl Alfa Laval garantisindedir.

KAR-EL İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LTD ŞTİ

Adres : Hamit Kaplan Sokak No:1/A Rüzgarlı ULUS / ANKARA

Merkez Telefon : 0312 311 24 44 – 444 55 20


Ostim Telefon : 0312 354 34 35 – 444 55 20

www.kar-el.com.tr kar-el@kar-el.com.tr

ALBO V1.3

80/60 10/60

- * Plakalar AISI 316 0.5 mm (Alfa Laval İsveç fabrika üretimidir ve tek seferde basılmıştır).
 - * Contalar Nitril NBR Clip-On, 110 C ye dayanıklı (Alfa Laval İsveç fabrika üretimidir ve güneş ışınlarından uzak muhafaza edilmiştir).
 - * Bağlantılar: **T2-BFG** (3/4") SS Boru bağlantı **M3-FG** 1 1/4 " (Ø32) İç Dişli bağlantıdır. **T5-MFG** 2" (Ø50) İç Dişli bağlantıdır.
 - * Eşanjörlerin gövde basınç dayanımı 16 Bar.
 - * Teslim süresi maksimum 2-3 iş günüdür.
- Alfa Laval bu liste üzerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- * Bu liste 31 Aralık 2014 tarihine kadar geçerlidir.





www.alfalaval.com

Isıtma İhtiyacı kcal/saat	Kullanım Suyu İhtiyacı ton/saat	Kazan Suyu Debisi ton/saat	Daire Sayısı	Maksimum Basınç Düşümü 4 mss			Maksimum Basınç Düşümü 7 mss		
				Boyer Modeli	Plaka Sayısı	Liste Fiyatı Euro	Boyer Modeli	Plaka Sayısı	Liste Fiyatı Euro
22,500	0.5	1.12	5	T2-BFG	7	Sorunuz	T2-BFG	7	Sorunuz
45,000	1.0	2.24	10	T2-BFG	11	Sorunuz	T2-BFG	11	Sorunuz
67,500	1.5	3.36	15	T2-BFG	14	Sorunuz	T2-BFG	14	Sorunuz
90,000	2.0	4.50	20	M3-FG	14	Sorunuz	T2-BFG	18	Sorunuz
112,500	2.5	5.60	25	M3-FG	18	Sorunuz	M3-FG	17	Sorunuz
135,000	3.0	6.74	30	M3-FG	21	Sorunuz	M3-FG	19	Sorunuz
157,500	3.5	7.87	35	M3-FG	25	Sorunuz	M3-FG	21	Sorunuz
180,000	4.0	8.99	40	M3-FG	29	Sorunuz	M3-FG	25	Sorunuz
202,500	4.5	10.12	45	M3-FG	33	Sorunuz	M3-FG	27	Sorunuz
224,000	5.0	11.20	50	M3-FG	37	Sorunuz	M3-FG	29	Sorunuz
270,000	6.0	13.50	60	T5-MFG	19	Sorunuz	M3-FG	36	Sorunuz
315,000	7.0	15.74	70	T5-MFG	22	Sorunuz	T5-MFG	19	Sorunuz
360,000	8.0	18.00	80	T5-MFG	24	Sorunuz	T5-MFG	21	Sorunuz
404,000	9.0	20.24	90	T5-MFG	28	Sorunuz	T5-MFG	23	Sorunuz
450,000	10.0	22.50	100	T5-MFG	32	Sorunuz	T5-MFG	25	Sorunuz
494,000	11.0	24.75	110	T5-MFG	36	Sorunuz	T5-MFG	27	Sorunuz
540,000	12.0	27.00	120	T5-MFG	40	Sorunuz	T5-MFG	31	Sorunuz

Gövde, plaka ve contalar malzeme ve üretim hatalarına karşı 3 yıl Alfa Laval garantisindedir.

KAR-EL İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LTD ŞTİ

Adres : Hamit Kaplan Sokak No:1/A Rüzgarlı ULUS / ANKARA


Merkez Telefon : 0312 311 24 44 – 444 55 20

Ostim Telefon : 0312 354 34 35 – 444 55 20

www.kar-el.com.tr kar-el@kar-el.com.tr

80/60 10/55

- * Plakalar AISI 316 0.5 mm (Alfa Laval İsveç fabrika üretimidir ve tek seferde basılmıştır).
 - * Contalar Nitril NBR Clip-On, 110 C ye dayanıklı (Alfa Laval İsveç fabrika üretimidir ve güneş ışınlarından uzak muhafaza edilmiştir).
 - * Bağlantılar: **T2-BFG** (3/4") SS Boru bağlantı **M3-FG** 1 ¼ " (Ø32) İç Dişli bağlantıdır. **T5-MFG** 2" (Ø50) İç Dişli bağlantıdır.
 - * Eşanjörlerin gövde basınç dayanımı 16 Bar.
 - * Teslim süresi maksimum 2-3 iş günüdür.
- Alfa Laval bu liste üzerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- * Bu liste 31 Aralık 2014 tarihine kadar geçerlidir.



ALBO V1.4



www.alfalaval.com

Isıtma İhtiyacı kcal/saat	Kullanım Suyu İhtiyacı ton/saat	Kazan Suyu Debisi ton/saat	Daire Sayısı	Maksimum Basınç Düşümü 4 mss			Maksimum Basınç Düşümü 7 mss		
				Boyer Modeli	Plaka Sayısı	Liste Fiyatı Euro	Boyer Modeli	Plaka Sayısı	Liste Fiyatı Euro
20,000	0.5	1.00	4	T2-BFG	6	Sorunuz	T2-BFG	6	Sorunuz
40,000	1.0	2.00	8	T2-BFG	9	Sorunuz	T2-BFG	9	Sorunuz
60,000	1.5	3.00	12	T2-BFG	12	Sorunuz	T2-BFG	11	Sorunuz
80,000	2.0	4.00	16	M3-FG	12	Sorunuz	M3-FG	11	Sorunuz
100,000	2.5	5.00	20	M3-FG	15	Sorunuz	M3-FG	13	Sorunuz
120,000	3.0	6.00	24	M3-FG	19	Sorunuz	M3-FG	15	Sorunuz
140,000	3.5	7.00	28	M3-FG	21	Sorunuz	M3-FG	17	Sorunuz
160,000	4.0	8.00	32	M3-FG	25	Sorunuz	M3-FG	19	Sorunuz
180,000	4.5	9.00	36	M3-FG	27	Sorunuz	M3-FG	22	Sorunuz
200,000	5.0	10.00	40	M3-FG	31	Sorunuz	M3-FG	24	Sorunuz
240,000	6.0	12.00	48	M3-FG	37	Sorunuz	M3-FG	29	Sorunuz
280,000	7.0	14.00	56	T5-MFG	18	Sorunuz	T5-MFG	15	Sorunuz
320,000	8.0	16.00	64	T5-MFG	22	Sorunuz	T5-MFG	18	Sorunuz
360,000	9.0	18.00	72	T5-MFG	24	Sorunuz	T5-MFG	20	Sorunuz
400,000	10.0	20.00	80	T5-MFG	28	Sorunuz	T5-MFG	21	Sorunuz
440,000	11.0	22.00	88	T5-MFG	30	Sorunuz	T5-MFG	23	Sorunuz
480,000	12.0	24.00	96	T5-MFG	34	Sorunuz	T5-MFG	25	Sorunuz

Gövde, plaka ve contalar malzeme ve üretim hatalarına karşı 3 yıl Alfa Laval garantisindedir.

KAR-EL İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LTD ŞTİ

Adres : Hamit Kaplan Sokak No:1/A Rüzgarlı ULUS / ANKARA

Merkez Telefon : 0312 311 24 44 – 444 55 20

Ostim Telefon : 0312 354 34 35 – 444 55 20

www.kar-el.com.tr kar-el@kar-el.com.tr

ALBO V1.5

80/60 10/50

- * **Plakalar** AISI 316 0.5 mm (Alfa Laval İsveç fabrika üretimidir ve tek seferde basılmıştır).
- * **Contalar** Nitril NBR Clip-On, 110 C ye dayanıklı (Alfa Laval İsveç fabrika üretimidir ve güneş ışınlarından uzak muhafaza edilmiştir).
- * **Bağlantılar:** **T2-BFG** (3/4") SS Boru bağlantı **M3-FG** 1 ¼ " (Ø32) İç Dişli bağlantıdır. **T5-MFG** 2" (Ø50) İç Dişli bağlantıdır.
- * Eşanjörlerin gövde basınç dayanımı 16 Bar.
- * Teslim süresi maksimum 2-3 iş günüdür.
- Alfa Laval bu liste üzerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- * Bu liste 31 Aralık 2014 tarihine kadar geçerlidir.

